

4499.103

Iy

名古屋市立大学  
図書館蔵書  
田辺通分館  
1999 年度

# 医薬品使用上の諸注意

(服薬指導と薬歴管理のための)

## 目次

I	処方上注意すべき薬物相互作用	1
II	処方上中止すべき禁忌症	91
III	妊婦への投与不適薬剤	157
IV	薬物ショックの原因薬剤	185
V	高齢者に注意する薬剤と病態	193
VI	医薬品の副作用発生率	201
VII	固形注射剤の溶解液の種類及び溶解液量	287
VIII	医薬品保管上の注意	321
	索引	347

株式会社 薬事新報社

榊原仁作氏寄贈

## VI 医薬品の副作用発生率

一 般 名	商品名 (会社名)	(副作用発生症例数率)	調 査 症 例 数	症例別高頻度の副作用 (%)
[111] 全身麻酔剤				
イソフルラン	フォーレン (大日本)	15.1	529	不整脈5.7, 血圧変動3.8, 吐気・嘔吐2.3, 呼吸抑制1.1, シバリング1.1, 肝機能検査値の変動2.8
エンフルラン	エトレン (大日本)	15.2	7,231	低血圧3.2, バックギング2.2, 悪心・嘔吐1.9, しゃっくり1.9, 不整脈1.8, GOT, GPT上昇各0.4
塩酸ケタミン	ケタラール (三共)	(61.4)	7,300	呼吸抑制2.3, 不整脈0.4, 徐脈0.3, 血圧下降0.3, 不随意運動3.2, 筋緊張亢進0.9, 痙攣0.6, 夢16.2, 悪心・嘔吐13.4, 発疹5.2, 発熱3.4, 唾液分泌過多3.2
セボフルラン	セボフレン (小玉)	13.05	1,364	血圧変動3.45, 不整脈2.57, ECG異常0.81, 悪心・嘔吐3.52, 頭痛0.51, 悪寒0.29, GOT異常3.58, GPT異常6.91, 総ビリルビン異常1.87
[112] 催眠鎮静剤、抗不安剤				
アルプラゾラム	ソラナックス (アップジョン)	7.59	5,021	精神神経症状, 消化器症状, 眼症状, 肝機能異常
エスタゾラム	ユーロジン (武田)	23.12	10,618	精神神経症状, 消化器症状, 肝機能異常, 循環器症状, 過敏症状, 腎機能異常, 血液像異常
オキサゾラム	セレナール (三共)	7.5	10,608	眠気2.9, 倦怠感・ふらつき感各0.8
クロキサゾラム	セパゾン (三共)	10.8	11,701	眠気6.4, ふらつき4.2, 倦怠感1.4, 脱力感・悪心・嘔吐各0.9
クロラゼパ酸二カリウム	メンドン (大日本)	7.0	11,333	GOT・GPT上昇0.1
ジアゼパム	ホリゾン (注射) (山之内)	19.1	6,127	精神神経系9.8, 血管痛・注射部痛・異和感4.1, 全身性異常2.4, 循環器系症状1.1, 消化器系0.9
ゾピクロン	アモバン (吉富)	19.2	1,799	にがみ8.1, ふらつき3.8, 眠気1.8, 口渇1.8, 頭重1.3, だるさ1.1, 頭痛1.1, 倦怠感0.9, GPT上昇2.2, ヘマトクリット値減少・GOT上昇各0.9
トフィソパム	グランダキシシ (持田)	2.7	8,808	精神神経系症状1.2, 消化器症状1.1, だるさ・脱力・倦怠感0.3
トリアゾラム	ハルシオン (アップジョン)	2.61 (5.41)	12,930	めまい・ふらつき1.27, 眠気1.20, 倦怠感・不快感0.78, 頭痛・頭重0.72, 健忘0.12, 口渇0.11, 昏迷0.10
トリクロホスナトリウム	トリクロリール (グラクソ)	—	3,189	めまい・胃痛各0.4, 頭痛0.3
ニトラゼパム	ネルボン (三共)	—	3,294	ふらふら感5.10, 残眠感4.19, 倦怠感3.64, 頭痛・頭重感1.58, 宿酔0.73, 口渇1.06, 悪心・嘔吐0.78

副作用

一般名	商品名(会社名)	(副作用発生症例数率)	調査症例数	症例別高頻度の副作用(%)
ニメタゼパム	エリミン(住友)	5.97	5,574	ふらつき2.49, 眠気1.20, 倦怠感1.61
パシフローラエキス	パシフラミン (マルホ)	4.39	638	眠気, 口渇, 痒痒感
ハロキサゾラム	ソメリン(三共)	4.63	22,798	眠気1.76, ふらつき1.57, 頭重感0.55, 脱力感0.26
フェノバルビタールナトリウム	ルピアール(坐剤) (エスエス)	0.14	2,120	発疹, 眠気, 脱力感, 食欲不振
セミコハク酸ブトクタミド	リストミン(萬有)	3.9	11,162	めまい・ふらつき0.6, 頭痛・眠気各0.5, 倦怠感・悪心各0.2
プラゼパム	セダプラン(興和)	3.43	15,709	眠気, ふらつき, 疲労, 倦怠感, 脱力感, 口渇, めまい, 食欲不振, 発疹
フルジアゼパム	エリスパン(住友)	5.2	9,769	眠気3.4, めまい・ふらつき0.7, 倦怠感0.6, 脱力感0.3
フルタゾラム	コレミナール (東京田辺)	1.63	11,011	眠気0.80, 口渇0.28, めまい・ふらつき0.16
フルトプラゼパム	レストラス(萬有)	7.7	5,331	眠気5.2, ふらつき1.2, 易疲労感・倦怠感0.8, めまい感0.7
フルニトラゼパム	サイレース(注射) (エーザイ)	5.62	1,923	血圧低下0.73, 舌根沈下0.73, 覚醒困難0.57, 体動・呼吸抑制各0.47, 無呼吸0.42, 嘔気・血管痛各0.31, 多弁・嘔吐各0.26, 興奮・しゃっくり・注射部位硬結各0.21
フルニトラゼパム	サイレース(内服) (エーザイ)	7.55	7,505	眠気2.65, ふらつき2.47, 倦怠感1.97, 頭痛0.87, めまい0.53, 運動失調0.27, 頭がボーッとする0.25, 口渇0.25, 脱力感0.21, 頭重0.19, GPT上昇0.20
フルラゼパム	インスミン(杏林)	3.90	7,761	精神神経系症状
塩酸フルラゼパム	ベノジュール (協和発酵)	5.97	9,391	翌日の眠気2.12, ふらふら感1.79, 倦怠感1.14, 頭重0.65, 口渇0.58
ブロチゾラム	レンドルミン (ペーリンガー)	12.64	1,701	精神神経系11.29, 骨格筋3.17, 消化器系0.76
ブロマゼパム	レキソタン (エーザイ)	26.03	6,582	眠気15.69, ふらつき7.75, 疲労感5.74
ペルラピン	ヒプロジン(武田)	32.19	2,874	精神神経症状, 消化器症状, GOT・GPT上昇, 過敏症状
抱水クロラール	エスケレ(小玉)	0.40	1,499	消化器症状, 循環器症状, 呼吸器系症状
ミダゾラム	ドルミカム(山之内)	11.4	1,053	悪心4.1, 嘔吐3.1, 発汗2.9, 不整脈0.6, 術後の呼吸抑制0.2
メキサゾラム	メレックス(三共)	7.0	8,195	眠気3.9, ふらつき1.3, 倦怠感0.5, 口渇0.2

一般名	商品名(会社名)	(副作用発生件数率)	調査症例数	症例別高頻度の副作用(%)
メダゼパム	レスミット(塩野義)	—	13,342	眠気6.3, ふらつき・めまい2.6, 白血球減少0.1
塩酸リルマザホン	リスミー(塩野義)	25.0	1,277	眠気・残眠感14.3, 倦怠感6.5, ふらつき5.8
ロフラゼブ酸エチル	メイラックス (明治製菓)	14.05	1,452	眠気9.85, めまい1.17, ふらつき1.24
ロラゼパム	ワイパックス (山之内)	11.5	10,808	精神神経系症状, 消化器系症状
ロルメタゼパム	エバミール (シエーリング)	17.2	1,096	眠気8.7, 倦怠感5.6, ふらつき5.4, 頭重感3.2, 頭痛2.3, めまい1.4
[113] 抗てんかん剤				
エトスクシמיד	エピレオプチマル (エーザイ)	22.87	2,103	胃腸障害4.04, 悪心・嘔吐3.42, 食欲不振2.71, 頭痛1.66, 白血球減少1.33, 眠気1.24, 精神病症候1.00, 発疹0.86, めまい0.67, 疲労0.62, 腹痛0.48, ふらふら感0.38, 好酸球増多0.33, 下痢0.29, 全身性紅斑性狼瘡0.24, 多幸感0.14, 顆粒球減少0.10
エトスクシמיד	ザロンチン(三共)	26.0	588	白血球減少2.2, 頭痛3.9, 眠気1.7, 胃腸障害3.4, 悪心・嘔吐3.2, 食欲不振3.1, 発疹0.9
カルバマゼピン	テグレート (チバガイギー)	49.3	3,79	めまい・ふらつき・立ちくらみ27.4, 眠気21.9, 脱力感11.9, 倦怠・易疲労感11.3, 口渇7.1, 運動失調6.3, 言語障害6.1, 発疹5.3, 悪心4.5, 便秘4.5, 注意力低下4.0, 頭痛・頭重4.0, $\gamma$ -GTP上昇18.1, GOT上昇4.5, GPT上昇7.7, ALP上昇5.5, 白血球減少3.7
クロナゼパム	ランドセン(住友)	27.3	5,206	眠気14.3, ふらつき・めまい8.1, 喘鳴2.7, 運動失調1.8, 唾液増加1.3, 神経過敏1.1
スルチアム	オスポロット (バイエル)	32.01	328	過敏症0.60, 精神神経系症状25.9, 消化器症状2.13, 血液像異常0.60
ゾニサミド	エクセグラン (大日本)	51.3	1,008	眠気, 運動失調, 食欲不振, 無気力・自発性低下, 精神活動緩慢化
バルプロ酸ナトリウム	セレニカR(日研)	9.0	211	胃腸症状1.4, 眠気, 頭痛, 血小板減少, 血中アンモニア値上昇, ZTT値上昇各0.9, 悪心・嘔吐, 軟便・下痢, 体重増加, 脱毛, 夜尿, 尿蛋白, 貧血, 白血球減少, TTT値上昇, ALP上昇各0.5
バルプロ酸ナトリウム	デパケンR(徐放剤) (協和発酵)	4.7	530	体重増加1.1, 傾眠0.9, 悪心・嘔吐0.9, 食欲不振0.8, 失調・ふらつき・行動異常各0.4
バルプロ酸ナトリウム	デパケンR(錠剤, シロップ) (協和発酵)	14.5	10,563	嘔気・悪心・嘔吐2.59, 傾眠5.51, 食欲不振1.72, 失調・ふらつき3.63, 胃腸障害1.49
合剤	ヒダントールD, E, F (三共)	—	86	ふらつき・眠気・眼振14, 歯肉増殖8, 運動失調3, 発疹2, 多毛1, 肝機能障害26, 血液異常12

## 医薬品使用上の諸注意

---

定価4,200円

(本体価格 4,078円)

平成6年11月発行 監 修 国立国際医療センター薬剤部長

下川 正見

不許複製 編 集 国立国際医療センター薬剤部・  
副薬剤部長

医薬品情報管理センター・  
情報管理官 古泉 秀夫

編 集 来栖 努・藤田健二・飯合 等  
スタッフ 勅使川原恒・小林明信・半田智子  
吉田ゆかり

発 行 株式会社 薬 事 新 報 社

〒103 東京都中央区日本橋本町3-7-8

電 話 03 (3663) 2641(代)

---