

# 令和3年度決定(2月分)

整理番号	性別	請求時年齢(*)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
21-1203	女	40~49	-	-	疾病: 判定不能 死亡: 判定不能	不支給	判定不能
21-1204	男	60~69	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(顆)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)(2)			
21-1205	女	50~59	-	-	疾病: -	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
21-1206	男	50~59	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	(局)メトトレキサート(カプセル)	疾病: 肝硬変 死亡: 肝硬変及びそれに続発した肝不全による死亡	不支給	対象除外医薬品等である 医薬品の使用方法が適正とは認められない
21-1207	男	70~79	1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール(注射液)	疾病: 薬物性ショック(1回目)	医療費・医療手当	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール(注射液)	疾病: 薬物性ショック(2回目) 死亡: 薬物性ショックに続発した低酸素脳症による死亡	不支給	
21-1208	女	70~79	ユリノーム錠50mg	ベンズプロマロン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
21-1209	女	50~59	-	-	疾病: -	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
21-1210	女	80~	イオパミロン注300シリンジ	(局)イオパミドール(キット)	疾病: アナフィラキシーショック 死亡: アナフィラキシーショック及びそれに続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
21-1211	男	70~79	リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)	疾病: 肺炎	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)			
			ユナシン-Sキット静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)			
			ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5	タゾバクタム・ピペラシリン(注射液)	疾病: 汎血球減少症 死亡: 汎血球減少症及びそれに続発した敗血症による死亡		
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			プロテカジンOD錠10	ラフチジン(錠)(2)			
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)			
ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5	タゾバクタム・ピペラシリン(注射液)						
21-1212	男	30~39	カルボシステイン錠500mg「JG」	カルボシステイン(錠)	疾病: 下痢(1回目)	医療費・医療手当	
			トラネキサム酸錠250mg「YD」	(局)トラネキサム酸(錠)			
			セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
			セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」	(局)セフジトレンピボキシル(錠)	疾病: 下痢(2回目)		
21-1213	女	50~59	パファリンA(一般用医薬品)	アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバップファーHT)	疾病: アナフィラキシー	医療費・医療手当	
21-1214	女	80~	アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」	ファモチジン(錠)(2)			
			レバミピド錠100mg「ZE」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
			ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス(顆粒)			
21-1215	女	80~	-	-	疾病: -	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
21-1216	女	60~69	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病: アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
			スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
			イオパーク350注100mL	イオヘキソール(注射液)			
21-1217	男	40~49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
21-1218	女	70~79	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
			カンデサルタン錠12mg「あすか」	カンデサルタンジレキセチル(錠)			
			メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	(局)メトトレキサート(カプセル)			
			ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス(顆粒)			
			ブレドニゾン錠5mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠	疾病: ステロイド糖尿病		
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			ソル・メドロール静注用125mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
21-1219	男	40~49	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病: バリウム大腸炎	医療費・医療手当	

# 令和3年度決定(2月分)

整理番号	性別	請求時年齢(*)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
21-1220	女	70~79	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」 バイアスピリン錠100mg	ヘパリンナトリウム(注射液) アスピリン腸溶(錠)	疾病:出血及び出血性ショック 死亡:出血及び出血性ショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
21-1221	女	70~79	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」 バイアスピリン錠100mg	ヘパリンナトリウム(注射液) アスピリン腸溶(錠)	死亡:出血及び出血性ショックによる死亡	葬祭料	
21-1222	男	60~69	アセリオ静注液1000mgバッグ オメプラゾール注射用20mg「日医工」 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」 スルバシリン静注用1.5g	アセトアミノフェン(注) オメプラゾールナトリウム(注射用) バンコマイシン塩酸塩(注用) スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
21-1223	男	80~	-	-	死亡:判定不能	不支給	判定不能
21-1224	男	80~	-	-	死亡:判定不能	不支給	判定不能
21-1225	男	40~49	ナイスツール85a(一般用医薬品) ナイスツールZa(一般用医薬品)	防風通聖散エキス 防風通聖散エキス	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
21-1226	女	40~49	クラシエ防風通聖散エキス錠	防風通聖散エキス(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
21-1227	男	20~29	ブレドニン錠5mg ブレドニゾン錠1mg(旭化成) 注射用ソル・メルコート40	局・ブレドニゾン錠 局・ブレドニゾン錠 メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:左側大腿骨骨頭無腐性壊死	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
21-1228	女	20~29	ゴナトロピン筋注用1000単位 ゴナールエフ皮下注用75 ゴナールエフ皮下注用150 ブセレリン点鼻液0.15%「F」	(局)注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射用) フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射用) ブセレリン酢酸塩(噴)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
21-1229	男	70~79	ボノサップパック400	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
21-1230	女	40~49	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
21-1231	女	50~59	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
21-1232	男	40~49	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
21-1233	女	70~79	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
21-1234	女	70~79	カロナール錠500 ネキシウムカプセル20mg	アセトアミノフェン(錠) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	死亡:劇症肝炎による死亡	葬祭料	
21-1235	女	60~69	メトレキサート錠2mg「あゆみ」	メトレキサート(錠)	疾病:口内炎、汎血球減少症	医療費・医療手当	
21-1236	男	60~69	アセリオ静注液1000mgバッグ オメプラゾール注射用20mg「日医工」 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」 スルバシリン静注用1.5g	アセトアミノフェン(注) オメプラゾールナトリウム(注射用) バンコマイシン塩酸塩(注用) スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
21-1237	女	40~49	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム(キット)	死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
21-1238	女	20~29	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)(2)	疾病:肺動脈血栓塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:肺動脈血栓塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
21-1239	女	50~59	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
21-1240	女	50~59	バリブライトLV	硫酸バリウム(散)	死亡:下行結腸穿孔に続発した腹膜炎による死亡	遺族年金	
21-1241	女	50~59	バリブライトLV	硫酸バリウム(散)	死亡:下行結腸穿孔に続発した腹膜炎による死亡	葬祭料	
21-1242	女	20~29	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
21-1243	男	40~49	-	-	疾病:- 死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
21-1244	男	60~69	カロナール錠500 コフト顆粒(一般用医薬品) ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	アセトアミノフェン(錠) 葛根湯エキス、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、アスコルビン酸、リボフラビン、グアイフェネシン、無水カフェイン 小柴胡湯加桔梗石膏エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	

# 令和3年度決定(2月分)

整理番号	性別	請求時年齢(*)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
21-1245	男	60~69	レボフロキサシリン錠500mg「明治」	(局)レボフロキサシリン水和物(錠)(2)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			バクタミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)			
21-1246	女	60~69	レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩(錠)			
			フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	局・フェキソフェナジン塩酸塩(錠)			
21-1247	男	60~69	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	疾病:悪性リンパ腫	医療費・医療手当	
21-1248	男	50~59	オムニパーク300注シリンジ100mL	(局)イオヘキソール(キット)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
21-1249	男	40~49	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クララン酸カリウム(錠)			
21-1250	女	40~49	バファリンプレミアム(一般用医薬品)	イブプロフェン、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素、乾燥水酸化アルミニウムゲル	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
21-1251	女	20~29	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル(錠)	疾病:肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
21-1252	男	20~29	クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
21-1253	女	70~79	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:出血性十二指腸潰瘍 死亡:出血性十二指腸潰瘍及びそれに続発した出血性ショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
21-1254	女	50~59	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン(錠)	疾病:肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
21-1255	男	40~49	フィナステリド錠1mg「サワイ」	フィナステリド(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)			
21-1256	男	70~79	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」	アミオダロン塩酸塩(錠)	疾病:間質性肺炎	不支給	対象除外医薬品等である
			ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス(顆粒)			
21-1257	女	50~59	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾロン錠			
			水溶性プレドニン20mg	局・注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			
21-1258	女	40~49	SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)(顆粒)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
21-1259	男	60~69	アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	(局)アブリンジン塩酸塩(カプセル)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			ベプリコール錠50mg	ベプリジル塩酸塩水和物(錠)			
21-1260	女	50~59	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			イソコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
21-1261	男	50~59	イーケブラ錠500mg	レベチラセタム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ビムパット錠50mg	ラコサミド			
21-1262	女	40~49	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
21-1263	男	40~49	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
21-1264	女	20~29	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			コルドリン錠12.5mg	クロフェダノール塩酸塩(錠)			
			カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
21-1265	男	60~69	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾロン錠	疾病:胃潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
21-1266	男	50~59	メホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」	(局)メホルミン塩酸塩(錠)(2)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
21-1267	女	40~49	アモキシシリンカプセル250mg「TCK」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
21-1268	女	70~79	イオパミロン注300	イオパミドール(注射液)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
21-1269	男	70~79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)			
21-1270	女	20~29	プラノバル配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:過敏症(発疹、悪心、下痢、腸炎)	医療費・医療手当	
21-1271	男	70~79	ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
21-1272	女	50~59	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾロン錠	障害:骨粗鬆症に続発した左寛骨臼骨折後の偽関節による左下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			プレドニゾロン錠5mg「NP」	局・プレドニゾロン錠			
			プレドニゾロン錠2.5mg「NP」	局・プレドニゾロン錠			

# 令和3年度決定(2月分)

整理番号	性別	請求時年齢(*)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
21-1273	女	30~39	ベンザリン錠5	ニトラゼパム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン			
			コントミン糖衣錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」	リスベリドン(錠)			
			リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	リスベリドン(液)			
21-1274	女	20~29	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クララン酸カリウム(錠)			
21-1275	女	20~29	プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」	プロチゾラム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム(錠)			
			コントミン糖衣錠12.5mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
21-1276	男	40~49	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	イコサペント酸エチル(カプセル)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
21-1277	女	40~49	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	女神散エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
21-1278	女	20~29	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
21-1279	男	80~	クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス(細粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
21-1280	女	40~49	タケキャブ錠20mg	ボノブラザンフマル酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
21-1281	女	50~59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
21-1282	男	40~49	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
21-1283	女	80~	エドレルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩(錠)	疾病:心室頻拍	医療費・医療手当	投与された医薬品により発現したとは認められない
			-	-	死亡:-	不支給	
21-1284	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
21-1285	女	80~	ワソラン錠40mg	(局)ベラバミル塩酸塩(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
21-1286	女	40~49	ベントサ錠250mg	メサラジン(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
			イオヘキソール300注シリンジ150mL「FF」	イオヘキソール(注射液)			
21-1287	男	50~59	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
21-1288	女	40~49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾロン錠			
21-1289	女	60~69	アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:血圧上昇	医療費・医療手当	
21-1290	男	10~19	ダイフェン配合錠	スルファメキサゾール・トリメプリーム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療手当	
21-1291	女	80~	ジョイクル関節注30mg	ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
21-1292	男	30~39	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
21-1293	男	20~29	バファリンプレミアム(一般用医薬品)	イブプロフェン、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素、乾燥水酸化アルミニウムゲル	疾病:固定薬疹	医療費・医療手当	
21-1294	女	70~79	アスペノンカプセル20	(局)アプリンジン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
21-1295	女	30~39	アセトアミノフェン錠200mg「武田テバ」	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩(錠)			
21-1296	女	50~59	ポンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害、肝硬変	医療費・医療手当	
			PL顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			ケジフェン錠	統・セラペブターゼ5mg錠			
			クラビット錠	レボフロキサシン(錠)			
21-1297	女	70~79	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	五淋散エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
21-1298	女	80~	ジョイクル関節注30mg	ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
21-1299	男	40~49	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩徐放(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
			クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩(錠)			

# 令和3年度決定(2月分)

整理番号	性別	請求時年齢(*)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
21-1300	女	70~79	セフゾンカプセル100mg	(局)セフジニル(カプセル)	疾病:クロストリジウム・デフィシル関連下痢	医療費・医療手当	
			セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
			セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	局・セフメタゾールナトリウム(静注用)			
21-1301	男	40~49	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメプリーム(顆粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
21-1302	女	50~59	クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス(細粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
21-1303	女	80~	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
21-1304	女	40~49	パセトシン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
21-1305	女	50~59	ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:乾癬	医療費・医療手当	
21-1306	女	30~39	チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
21-1307	男	50~59	リノロサル注射液4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠5mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
			ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
21-1308	女	30~39	クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
21-1309	女	70~79	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
21-1310	女	30~39	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」	リトドリン塩酸塩(注射液)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
21-1311	男	40~49	サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
21-1312	男	50~59	キシロカイン注ポリアンプ1%	リドカイン塩酸塩(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
			ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシロンアセトニド(注射液)			
21-1313	女	70~79	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:直腸穿孔	医療費・医療手当	
21-1314	女	30~39	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
21-1315	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
21-1316	男	50~59	ボノピオンパック	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾールシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
21-1317	女	50~59	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーフ」	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			エトドラク錠200mg「SW」	エトドラク(錠)			
21-1318	女	50~59	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
21-1319	男	60~69	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
21-1320	男	80~	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	メロペネム三水和物(注射用)			
21-1321	男	40~49	ガスター注射液20mg	ファモチジン(注射液)	死亡:アナフィラキシー(様)ショック(2回目)に続発した低酸素脳症、多臓器不全による死亡	遺族年金	
			リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			ポラミン注5mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(注射液)			
			イオパミロン注370シリンジ	(局)イオパミドール(キット)			
21-1322	男	70~79	メロペン点滴用バイアル0.5g	(局)メロペネム水和物(注射用)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症による死亡	遺族年金	

\* 請求時年齢もしくは死亡時の年齢

# 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
21-1203	女	40～49	ベネトリン吸入液0.5%、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」、アドエア250ディスカス28吸入用、リノジェット吸入液	低酸素性脳症、心停止	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
21-1205	女	50～59	トラネキサム酸カプセル250mg「トローワ」、アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」、トラマールOD錠25mg	肝機能障害	医療費・医療手当
21-1209	女	50～59	ペンタサ顆粒94%、ホスミン錠500、ミヤBM錠、ネオラミン・スリービー液(静注用)、アサコール錠400mg	潰瘍性大腸炎の急性増悪	医療手当
21-1215	女	80～	ネオバルギンUHD	S状結腸穿孔合併症としての傍ストーマヘルニア及び腸閉塞	医療費・医療手当
21-1223	男	80～	カルベジロール錠10mg「トローワ」、アドエア500ディスカス28吸入用、アドエア250エアゾール120吸入用、エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MED」、ビソノテープ4mg他	未記入	遺族一時金
21-1224	男	80～	カルベジロール錠10mg「トローワ」、アドエア500ディスカス28吸入用、アドエア250エアゾール120吸入用、エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MED」、ビソノテープ4mg他	未記入	葬祭料
21-1231	女	50～59	リファジンカプセル150mg、リファンピシンカプセル150mg「サンド」、クラリスロマイシン錠200「MEEK」、エサンブトール錠250mg、メルカゾール錠5mg他	血球貪食症候群および続発性左腸腰筋内巨大血腫	医療費・医療手当
21-1232	男	40～49	インプロメン錠1mg、セディール錠5mg、セディール錠10mg	睡眠時無呼吸症候群	障害年金
21-1239	女	50～59	レルベア100エリブタ30吸入用、カルボシステイン錠500mg「サワイ」	肺炎	医療費・医療手当
21-1243	男	40～49	献血グロベニンーI 静注用5000mg、エチゾラム錠0.5mg「日医工」、カロナール錠200、センノシド錠12mg「サワイ」、ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」他	非閉塞性腸間膜虚血	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料

\* 請求時年齢もしくは死亡時の年齢