

人気記事ランキング

週間 月間

1 年収3千万円以上の医師のアルバイト代は？／1,000人アンケート 医療一般

2 ファイザー製ワクチン4回目、オミクロン株への予防効果は／…ジャーナル四天王

3 3回目接種3ヵ月後、日本の医療従事者での抗体価は 医療一般 日本発エビデンス

4 無症状の濃厚接触者、「抗原検査が陰性なら出勤」は正しい？ 医療一般

5 会員医師の昨年度の最多年収帯は？／1,000人アンケート 医療一般

6 新型コロナワクチン、50歳以上での4回目接種を承認／FDA 医療一般

7 新型コロナ後遺症、多岐にわたる症状と改善時期／東京感染症対… 医療一般

8 パワハラ事件に大甘の医療界、旭川医大、大津市民の幕引きの背…ざわつく水曜日

9 日常診療でよく診る頭、肩の痛みの正体 エキスパートが教える痛み診療のコツ

10 コロナ禍で会員医師のバイト代は？ Drs' Voice

医師閲覧ランキング



新型コロナ第6波の重症化率と致死率（暫定版）／厚生労働省

提供元：ケアネット



ツイート

いいね！ 3

公開日：2022/04/19

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の第6波のピークアウトがあいまいな中で、すでに第7波の気配もみられている。陽性者数が一番多かった第6波では、どれくらいの重症化、死亡がみられたのだろう。



4月13日に厚生労働省で開催された新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードで「第6波における重症化率・致死率について（暫定版）」が資料として発表された。

解析は石川県、茨城県、広島県のデータを使用し、2022年1月1日～2月28日の期間におけるCOVID-19感染者11万9,109人を対象とした。年齢階級別、ワクチン接種歴別に重症化率および致死率を暫定版として算出した。

重症者は、人工呼吸器使用、ECMO使用、ICUなどで治療のいずれかの条件に当てはまる患者と定義し、重症化率は、経過中重症に至ったが死亡とならなかった患者、重症化して死亡した患者、重症化せず死亡した患者の合計を感染者数で割ったもの、死亡者は、COVID19の陽性者であって、死因を問わず亡くなった者とした。

解析の結果、60代から重症化率と致死率が上昇し、とくにワクチン接種がない場合は、40代からも上昇していた。

【全体】（単位は％）

10代未満：重症化率0.02 致死率0.00

10代：重症化率0.00 致死率0.00

20代：重症化率0.02 致死率0.00

30代：重症化率0.01 致死率0.00

40代：重症化率0.05 致死率0.02

50代：重症化率0.12 致死率0.03

60代：重症化率0.58 致死率0.29

70代：重症化率2.03 致死率1.23

80代：重症化率4.25 致死率3.67

90代以上：重症化率6.48 致死率6.21

【3回ワクチン接種歴あり】

10代未満：重症化率0.02 致死率0.00

10代：重症化率0.00 致死率0.00

20代：重症化率0.00 致死率0.00

30代：重症化率0.00 致死率0.00

40代：重症化率0.00 致死率0.00

50代：重症化率0.00 致死率0.00

60代：重症化率0.31 致死率0.31

70代：重症化率0.95 致死率0.63


80代：重症化率2.15 致死率1.79

90代以上：重症化率0.97 致死率0.97

【ワクチン接種歴なし】

10代未満：重症化率0.02 致死率0.00

10代：重症化率0.00 致死率0.00





20代：重症化率0.00	致死率0.00
30代：重症化率0.03	致死率0.00
40代：重症化率0.09	致死率0.09
50代：重症化率0.50	致死率0.17
60代：重症化率1.72	致死率0.63
70代：重症化率3.83	致死率2.00
80代：重症化率7.62	致死率6.63
90代以上：重症化率9.76	致死率9.33

※なお、これらの数字は2022年3月31日時点のステータスに基づき算出されており、今後重症者数や死亡者数は増加する可能性がある点に留意してほしいと注意を促している。

(ケアネット 稲川 進)

参考文献・参考サイトはこちら

第80回 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（令和4年4月13日）

掲載内容はケアネットの見解を述べるものではありません。（すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。）

関連記事



COVID-19入院中のせん妄が死亡率と有意に関連—近畿中央呼吸器センター

医療一般 日本疫エビデンス（2022/04/06）



COVID-19関連の超過死亡、報告されている死亡の3倍／Lancet

ジャーナル四天王（2022/03/30）



ワクチン導入前のコロナ感染者致死率、医療レベル以外の要因が存在？／Lancet

ジャーナル四天王（2022/03/11）

このページを印刷する

ツイート

いいね！ 3

【最新ニュース】



テビベネム ピボキシル、複雑性尿路感染症に有望／NEJM
(2022/04/19)



閉経後HR+HER2-進行乳がんの1次治療におけるCDK4/6阻害剤のOSに対す…
(2022/04/19)



高圧処理後のブレンド玄米による認知症や2型糖尿病予防の可能性
(2022/04/19)



浸潤性乳がんの検出率、乳房トモシンセシス＋合成マンモグラフィvs.デジタル…
(2022/04/19)



心血管系の健康に良いとされるアボカド摂取量は？
(2022/04/19)



室内の観葉植物は空気をきれいにする
(2022/04/19)



ネアンデルタール人の骨格から現代人の腰痛の原因を探る研究
(2022/04/19)